

LOVOL





Modèle de moteur
Puissance nominale
Poids de travail
Capacité du godet
Force de rupture maximale

Kubota V3307
55.4kW/2400rpm
6650kg
1.2-2.0m³
63kN

FL918

Chargeuse à roues à
transmission hydrostatique

FL918 Caractéristiques techniques d'une chargeuse à roues



Article	Spécifications
Qualité de préparation	6650kg
Charge de basculement statique (droite)	4630kg
Charge statique de basculement (à plein tour)	3600kg
Masse en charge nominale	2000kg
Force de levage maximale	63kN
Traction maximale	44kN
Capacité de montée maximale	30°
Hauteur maximale de déchargement	2630mm
Distance de déchargement correspondante	840mm
Écartement des roues	1570mm
Empattement	2180mm
Dimensions hors tout (Longueur×largeur×hauteur)	5800mm×2150mm×2660mm

Moteur

Modèle	Kubota V3307
Classe d'émission	Stage VI/ Tier4F
Nombre de cylindres	4 in line
Alésage × Course	94mm×1200mm
Couple maximal	289.3N·m
Vitesse nominale	2400rpm
Déplacement	3.331L

Boîte de vitesses

Forme de boîte de vitesses	Linde hydrostatic transmission
Rapport	3 forward, 3 reverse
Max. Vitesse	35.0km/h

Essieu

Fabricant d'essieux	Comer (Italy)
Type	Wet axle, locking differential both Front/Rear

Système hydraulique

Système	Electro-hydraulic Proportional
Type	Electric controlled close-centre, load sensing
Pression de service	23.5MPa
Durée de levage de la rampe	5.2s
Durée totale du cycle	10.1s

Système de pilotage

Système	Articulated frame steering
Type	Hydraulic
Angle de direction	39°
Rayon de braquage minimal à l'extérieur du godet	4660mm

Pneus

Dimensions des pneus	405/70R20
Pression de roue avant	0.35kPa ~ 0.375kPa
Pression de la roue arrière	0.325kPa ~ 0.350kPa

Freinage

Freinage de service	Full hydraulic wet brake
Freinage de stationnement	Hydraulic brake

Huile liquide

Réservoir de carburant (volume géométrique)	50L
Réservoir hydraulique (ligne centrale du niveau de jauge)	35L
Huile du moteur	11.2L

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

Address: No. 75, Huanghe East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China.

Site Web: en.wlovol.com

E-mail: zhangkuisheng@lovol.com

Téléphone: +86-17685707806

Facebook: LOVOL HEAVY INDUSTRY

En tant que fabricant, Lovol se réserve le droit d'améliorer et de mettre à niveau nos produits sans préavis aux clients. Les images dans la documentation sont fournies à titre de référence uniquement, les spécifications détaillées sont sujettes à des modifications selon les produits réels.